Anschrift	Bearbeiter / Abteilung:
	Telefon: Fax: e-mail:

Versandanschrift:

PLB Prüflabor für Betriebsfestigkeit GmbH Telefon: ++49 7121 490827 Charlottenstr. 98 Fax: ++49 7121 492836 Info@PLB-GmbH.de D-72764 Reutlingen

Fliehkraftprüfung von Ventilatorrädern: Bestellung / Angebot

Prüfteildaten

Bauart / Typ: Schaufelzahl:

Zeichnung Nr.:

Abmessungen: mm Х

Bohrung: mm Toleranz: zylindrisch / konisch Ø

Betriebsdrehzahl (n-max): 1/min Gewicht: kg gmm Unwucht:

Lagerung: einseitig / zweiseitig

Drehrichtung: links / rechts / markiert (Ansicht von der Saugseite)

Werkstoffdaten

Ronde / Nabenscheibe: Dicke: Festigkeit: MPa (Streckgrenze) mm.

Dicke: Schaufeln: Festigkeit: MPa mm, Festigkeit: MPa Einlaufring: Dicke: mm,

Versuchsdaten

O Verformungsmessung mit ohmschen Wegaufnehmern (Statisch, Auflösung 0.01 mm)

O Verformungsmessung mit Laserlichtschranke (Dynamisch, Auflösung 0.01 mm)

O Spannungsmessung mit DMS

O Prüfung bis zu einer Prüfdrehzahl von 1/min

O Prüfung bis zum Beginn bleibender Verformungen

 $^{\circ}C$ Prüftemperatur: 1/min Startdrehzahl: max. Prüfdrehzahl: 1/min Stufensprung: 1/min

Stufendauer: sec / min

Ort, Datum Stempel / Unterschrift